

AUKEY

User Manual
Car Phone Mount

Contents

English	-----	01 ~ 05
Deutsch	-----	06 ~ 11
Français	-----	12 ~ 17
Español	-----	18 ~ 23
Italiano	-----	24 ~ 29

Thank you for purchasing the AUKEY HD-C48 Car Phone Mount. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.


Package Contents

Car Phone Mount

User Manual

Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Model	HD-C48
Maximum Load Capacity	500g / 17.64oz
Phone Cradle Adjustment Range	48–94mm / 1.9"–3.7"
Materials	ABS, POM
Dimensions	105 x 60 x 95mm / 4.13" x 2.36" x 3.74"
Weight	170g / 6oz

Getting Started

1. Unscrew the pivot locking nut until you can push the ball joint into the back of the mount; then tighten the nut (not too tight, so it will be easier to adjust the angle of the mount later)
2. Flip up the grip release knob and turn counter-clockwise to expand the air vent mounting grip and clip the mount on your car's air vent

3. Turn the grip release knob clockwise to tighten and flip the knob down so the mounting grip securely locks onto your air vent
4. Pivot the mount so it faces you directly when seated in the car. Fully tighten the pivot locking nut while holding the mount
5. Press and hold the phone cradle release button until you can place your phone on the mount
6. Adjust the phone cradle so it grips your phone securely

Product Care & Use

- Works with standard vertical or horizontal car air vents
- If you can't flip the grip release knob down to lock, you may have over-tightened it. Turn counter-clockwise to expand the mounting grip slightly before flipping the knob down to lock
- Keep away from children. The small parts pose a choking hazard if swallowed

- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon AU orders: support.au@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com


* Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für Ihren Kauf von. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produkt-Modellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

Kfz-Smartphone-Halterung
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produktbild



Technische Daten

Modell	HD-C48
Maximale Tragfähigkeit	500 g
Anpassungsbereich der Handyhalterung	48 - 94 mm
Materialien	ABS, POM
Abmessungen	105 x 60 x 95 mm
Gewicht	170 g

Erste Schritte

1. Schrauben Sie die Gegenmutter so weit auf, dass Sie das Kugelgelenk in die Rückseite der Halterung drücken können; schrauben Sie die Mutter dann fest (nicht zu fest, damit später der Neigungswinkel der Halterung leichter eingestellt werden kann)

2. Klappen Sie den Ver-/Entriegelungshebel nach oben und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Befestigung an Lüftungsschlitzen zu öffnen und die Halterung an den Lüftungsschlitzen Ihres Wagens zu befestigen
3. Drehen Sie den Ver-/Entriegelungshebel im Uhrzeigersinn zum Fixieren und klappen Sie den Hebel nach unten, damit die Befestigung an den Lüftungsschlitzen sicheren Halt findet
4. Drehen Sie die Halterung so, dass Sie genau auf Sie im Fahrersitz ausgerichtet ist. Schrauben Sie die Gegenmutter anschließend fest und halten Sie die Halterung dabei gut fest
5. Drücken und halten Sie die Verriegelungstaste für die Handyhalterung so, dass Sie Ihr Smartphone in der Halterung positionieren können.
6. Richten Sie die Halterung so aus, dass Ihr Smartphone sicher befestigt ist

Produktpflege & Verwendung

- Sowohl für vertikale als auch horizontale Lüftungsschlitze geeignet
- Falls sich der Ver-/Entriegelungshebel zum Befestigen nicht nach unten klappen lässt, haben Sie ihn womöglich zu fest angezogen. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Befestigung etwas zu öffnen, bevor Sie den Hebel zur Fixierung nach unten klappen
- Von Kindern fernhalten. Die Kleinteile können verschluckt oder eingeatmet werden. Erstickungsgefahr!
- Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie mit dem direkt für Dienst oder Garantieansprüche

Merci d'avoir acheté AUKEY HD-C48 Support de téléphone pour la voiture. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le modèle du produit et votre numéro de commande Amazon.


Contenu de la boîte

Support de téléphone pour la voiture

Manuel d'utilisation

Carte de garantie

Schéma du produit



Repose téléphone

Modèle	HD-C48
Capacité de charge maximale	500 g
Plage de réglage du socle du téléphone	48 - 94 mm
Matériaux	ABS, POM
Dimensions	105 x 60 x 95 mm
Poids	170 g

Pour commencer

1. Dévissez la roue de verrouillage du support jusqu'à ce que vous puissiez pousser le joint à rotule à l'arrière du support. Ensuite, resserrez la roue (pas trop serré afin de faciliter le réglage ultérieur de l'angle du support).

2. Relevez le bouton de dégagement du support et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour élargir la poignée de fixation de la prise d'air et clipsez le support sur la prise d'air de votre voiture.
3. Tournez le bouton de dégagement du support dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer et rabattre le bouton vers le bas afin que la poignée de fixation se verrouille solidement sur votre grille d'aération.
4. Faites pivoter le support de manière à ce qu'il soit face à vous lorsque vous êtes assis dans la voiture. Serrez complètement la roue de verrouillage du support tout en le maintenant.
5. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du socle du téléphone et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous puissiez placer votre téléphone sur le support.
6. Ajustez le support du téléphone pour qu'il tienne fermement votre téléphone.

Entretien du produit et utilisation

- Fonctionne avec les événements d'aération verticaux ou horizontaux standard de la voiture.
- Si vous ne pouvez pas abaisser le bouton de dégagement du support pour le verrouiller, il se peut que vous l'ayez trop serré. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour élargir légèrement la poignée de fixation avant de tourner le bouton vers le bas pour le verrouiller.
- Tenir hors de portée des enfants. Les petites pièces présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion.
- Tenir éloigné des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques forts.

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté les produits depuis d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou garantie.

Gracias por comprar AUKEY HD-C48 Soporte de teléfono para coche. Por favor, lea atentamente este manual usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.


Contenido

Soporte de teléfono para coche

Manual de instrucciones

Garantía

Diagrama del producto



Especificaciones

Modelo	HD-C48
Capacidad de carga máxima	500 g
Margen de ajuste del armazón para el teléfono	48-94 mm
Materiales	Plástico ABS, poliacetal
Dimensiones	105 x 60 x 95 mm
Peso	170 g

Inicio rápido

1. Desenrosque la tuerca de cierre giratoria hasta que pueda presionar la junta esférica hacia dentro de la parte posterior del soporte; a continuación, apriete la tuerca (no demasiado, para que resulte fácil ajustar el ángulo del soporte más tarde)

2. Tire del botón de agarre y liberación y gire en el sentido opuesto a las agujas del reloj para expandir el agarre de montaje en la rejilla de ventilación, y enganche el soporte a la rejilla de ventilación de su coche
3. Gire el botón de agarre y liberación en el sentido de las agujas del reloj y pulse el botón para que el agarre se enganche con seguridad a la rejilla de ventilación
4. Gire el soporte hasta que quede directamente frente a usted cuando esté sentado en el coche. Apriete la tuerca de cierre giratoria del todo mientras sujeta el soporte
5. Mantenga pulsado el botón del armazón para el teléfono hasta que pueda colocar el móvil en el soporte
6. Ajuste el armazón para el teléfono para que sujete su móvil con seguridad

Utilización y cuidados del producto

- Compatible con rejillas de ventilación estándar verticales y horizontales
- Si no puede bloquear con el botón de agarre y liberación, puede que lo haya apretado demasiado. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para expandir un poco el agarre del soporte antes de bloquear mediante el botón
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Las partes pequeñas representan un peligro de asfixia en caso de ingesta
- Mantenga el dispositivo alejado de los líquidos, del calor extremo y de campos magnéticos potentes

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda con su región. Por favor, incluya su número de pedido de Amazon y número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor tenga en cuenta, AUKEY sólo puede proporcionar servicio postventa para productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.

Grazie per acquistare AUKEY HD-C48 Supporto da auto per smartphone. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per i riferimenti futuri. Se avete bisogno di assistenza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.


La confezione include

Supporto da auto per smartphone

Manuale d'uso

Certificato della garanzia

Schema del prodotto



Specifiche

Modello	HD-C48
Capacità massima di carica	500g
Regolazione supporto smartphone	48-94mm
Materiali	ABS, POM
Dimensioni	105 x 60 x 95mm
Peso	170g

Per iniziare

1. Svitare il dado di bloccaggio girevole fino a riuscire a spingere il giunto sferico sul retro del supporto, stringere poi il dado (non troppo in modo che in seguito sia poi semplice regolare l'angolazione del supporto)

2. Premere sul pulsante di rilascio e girare in senso orario per espandere la presa del supporto sulla bocchetta dell'aria
3. Girare la manopola di rilascio in senso orario per stringere e abbassare la manopola in modo che il supporto si blocchi in maniera sicura sulla bocchetta dell'aria
4. Girare il supporto in modo che sia rivolto verso il guidatore. Stringere il dado di bloccaggio mentre si sostiene il supporto
5. Tenere premuto sul pulsante di rilascio del telefono fino a posizionarlo sul supporto
6. Regolare il supporto per il telefono in modo da metterlo in sicurezza

Cura ed utilizzo del prodotto

- Funziona con bocchette dell'aria verticali o orizzontali
- Se non è possibile abbassare la manopola di rilascio fino al bloccaggio, è probabile che sia stata stretta eccessivamente. Girare in senso orario per espandere leggermente il montaggio prima di abbassare la manopola fino al bloccaggio
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le parti più piccole potrebbero portare a soffocamento se ingerite
- Conservare lontano da liquidi, fonti di calore estreme e da forti campi magnetici

Garanzia e supporto clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, è possibile contattarci all'indirizzo riportato di seguito corrispondente alla propria area. Si prega di includere il numero di ordine Amazon e il modello del prodotto.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Attenzione: AUKEY può assicurare un servizio post-vendita solo per prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se l'acquisto è stato effettuato da un venditore diverso, si prega di contattare quest'ultimo per problemi relativi al servizio o alla garanzia.

Model: HD-C48

AUKEY International Ltd.

www.aukey.com | support@aukey.com

No.102, Building P09, Electronics Trade Center

Huanan City, Pinghu Town, Longgang District

Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

RoHS
Made in China

