

AUKEY

User Manual
Link PD USB-C Hub

Contents

English	-----	01 ~ 04
Deutsch	-----	05 ~ 08
Français	-----	09 ~ 12
Español	-----	13 ~ 16
Italiano	-----	17 ~ 20
日本語	-----	21 ~ 24

Thank you for purchasing the AUKEY CB-C68 Link PD USB-C Hub. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.


Package Contents

Link PD USB-C Hub

User Manual

Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Model	CB-C68
Interfaces	3 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) data ports HDMI port USB-C (Power Delivery) port SD & microSD card slots
Connector	USB-C
USB-C Input (PD)	DC 5V–20V 5A
USB Data Port Output	DC 5V 900mA Max
USB Data Transfer Speed	Up to 5Gbps
HDMI Display Resolution	Up to 4K@30Hz
SD & microSD Card Compatibility	microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, and SDXC cards
SD & microSD Card Capacity	Up to 2TB
SD & microSD Card Data Transfer Speed	Up to 5Gbps
Cable Length	150mm / 5.91"
Materials	Zinc alloy, ABS, PC
Dimensions	102 x 57 x 15mm / 4.02" x 2.24" x 0.59"
Weight	109g / 3.84oz

Getting Started

1. Plug the CB-C68 into a USB-C port on your laptop
2. Connect the hub to a wall outlet with the USB-C power adapter and USB-C to C cable that came with your laptop
3. Connect your memory cards, USB-A devices (like mouse, keyboard, flash drive), and HDMI display to the hub

Product Care & Use

- Connect this hub to your host device first before connecting other devices to the hub
- Use your laptop's original power adapter to charge your laptop via the USB-C (Power Delivery) port on this hub
- When connecting an external hard drive or multiple devices to this hub, connect your laptop's power adapter to the USB-C (Power Delivery) port first because your host device may not deliver the required power
- Supports a maximum of two hard drives connected simultaneously (to opposite sides of the hub recommended)
- SD and microSD card slots can't be used simultaneously. Your host device will recognize the card slot which is used first
- The maximum current output of each USB 3.1 Gen 1 port is 900mA. Not recommended for charging tablets and other devices with high power demand

- Keep away from liquids and extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com


*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY CB-C68 Link PD USB-C Hub. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie dann bitte die Produktmodellnummer und Ihre Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Link PD USB-C Hub
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produktbild



Technische Daten

Modell	CB-C68
Schnittstellen	3 USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse (USB-3.0) HDMI-Anschluss USB-C (Power-Delivery) Anschluss microSD- & SD-Kartensteckplätze
Steckverbinder	USB-C
USB-C Input (PD)	5 - 20V, 5A (Gleichstrom)
USB-Anschluss-Ausgang	5V, 900mA (Gleichstrom, maximal)
Datenübertragungsgeschwindigkeit des USB-Anschlusses	bis zu 5Gbps
HDMI-Displayauflösung	bis zu 4K bei 30 Hz
microSD- & SD-Karten-Kompatibilität	microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC und SDXC-Karten
microSD- & SD-Karten-Kapazität	bis zu 2TB
microSD- & SD-Karten-Datenübertragungsgeschwindigkeit	bis zu 5Gbps
Kabellänge	150mm / 5,91"
Materialien	Zinklegierung, ABS, PC
Abmessungen	102 x 57 x 15mm / 4,02" x 2,24" x 0,59"
Gewicht	109g / 3,84oz

Anfangen

1. Schließen Sie das CB-C68 an einen USB-C-Anschluss Ihres Laptops an
2. Schließen Sie den Hub an eine Steckdose mit dem USB-C Netzadapter und dem USB-C-auf-C-Kabel, die mit Ihrem Laptop kam
3. Schließen Sie Ihre Speicherkarten, USB-A-Geräte (wie Maus, Tastatur, Flash-Laufwerk) und HDMI-Display an den Hub an

Produktpflege & Verwendung

- Verbinden Sie diesen Hub zuerst mit Ihrem Host-Gerät, bevor Sie andere Geräte an den Hub anschließen
- Verwenden Sie den Originalnetzadapter Ihres Laptops zum Laden Ihres Laptops über den USB-C-Anschluss (Power-Delivery) dieses Hubs
- Beim Anschluss einer externen Festplatte oder mehrerer Geräte an diesen Hub schließen Sie den Netzadapter Ihres Laptops zuerst an den USB-C-Anschluss (Power-Delivery) an, da Ihr Host-Gerät womöglich nicht die erforderliche Stromversorgung leistet
- Unterstützt maximal 2 gleichzeitig verbundene Festplatten (empfohlen an gegenüberliegenden Seiten des Hubs)
- Die Kartensteckplätze für SD und microSD können nicht gleichzeitig verwendet werden. Ihr Host-Gerät erkennt den Kartensteckplatz, der zuerst belegt ist

- Der maximale Stromausgang jedes USB 3.1 Gen 1-Anschlusses beträgt 900 mA. Nicht empfohlen zum Laden von Tablets und anderen Geräten mit hohem Strombedarf
- Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Nous vous remercions d'avoir acheté le AUKEY CB-C68 Link PD Hub USB-C. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance en fournissant le numéro de modèle du produit ainsi que le numéro de commande Amazon.


Contenu de la boîte

Link PD Hub USB-C

Manuel d'utilisation

Carte de garantie

Schéma du produit



Caractéristiques

Modèle	CB-C68
Interfaces	3 ports USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Port HDMI Port USB-C (Power Delivery) Emplacements pour cartes SD & microSD
Connecteur	USB-C
Entrée USB-C (PD)	DC 5-20V 5A
Port de sortie USB	DC 5V 900mA Max
Vitesse de transfert des données du port USB	Jusqu'à 5 Gbps
Résolution d'affichage HDMI	Jusqu'à 4K@30Hz
Compatibilité avec les cartes microSD et SD	Cartes microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, et SDXC
Capacité des cartes microSD et SD	Jusqu'à 2TB
Vitesse de transfert des données des cartes microSD et SD	Jusqu'à 5Gbps
Longueur du câble	150mm / 5,91"
Matériaux	Alliage de zinc, ABS, PC
Dimensions	102 x 57 x 15mm / 4,02" x 2,24" x 0,59"
Poids	109g / 3,84oz

Commencer

1. Branchez le CB-C68 sur un port USB-C de votre ordinateur portable
2. Connectez le Hub au chargeur secteur avec le port USB-C en utilisant le câble USB-C vers USB C, ils sont fournis avec votre ordinateur portable
3. Connectez vos cartes mémoire, vos périphériques USB-A (comme la souris, le clavier, le lecteur flash) et l'affichage HDMI au Hub

Entretien du produit et utilisation

- Connectez ce hub à votre périphérique hôte avant d'y connecter d'autres périphériques
- Utilisez l'adaptateur secteur d'origine de votre ordinateur portable pour le charger via le port USB-C (Power Delivery) sur ce Hub
- Lors de la connexion d'un disque dur externe ou de plusieurs périphériques à ce Hub, connectez d'abord l'adaptateur de courant de votre ordinateur portable au port USB-C (Power Delivery) car votre périphérique hôte ne peut pas fournir la puissance requise
- Supporter 2 disques durs connectés simultanément au maximum (Il est recommandé de connecter le deuxième disques durs à l'autre côté du Hub)
- Les emplacements pour cartes SD et micro-SD ne peuvent pas être utilisés simultanément. Votre périphérique hôte reconnaîtra l'emplacement de la carte qui est utilisé en premier

- La sortie de courant maximale de chaque port USB 3.1 Gen 1 est de 900 mA. Déconseillé pour recharger les tablettes et autres appareils gourmands en énergie
- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême

Garantie et service client

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous correspondant à votre région. Veuillez fournir votre numéro de commande Amazon ainsi que le numéro de modèle du produit.

Commandes sur Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter qu'AUKEY ne peut fournir un service après vente que pour les produits achetés directement via AUKEY. Si vous avez acheté votre produit AUKEY via un vendeur différent, veuillez contacter directement ce vendeur pour les questions de maintenance et de garantie.

Gracias por adquirir el Link PD Hub USB-C AUKEY CB-C68. Por favor, lea con atención este manual de instrucciones y guárdelo para posibles consultas en el futuro. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de apoyo e indique el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.


Contenido:

Link PD Hub USB-C

Manual de instrucciones

Garantía

Diagrama del producto



Especificaciones

Modelo	CB-C68
Interfaces	3 puertos USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Puerto HDMI Puerto USB-C (Power Delivery) Ranuras para tarjetas microSD y SD
Conector	USB-C
Entrada USB-C (PD)	DC 5-20V 5A
Salida de puerto USB	DC 5V 900mA Máximo
Velocidad de transferencia de datos de puerto USB	Hasta 5 Gbps
Resolución de pantalla HDMI	Hasta 4K en 30 Hz
Compatibilidad con tarjetas microSD y SD	Tarjetas microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC y SDXC
Capacidad de tarjetas microSD y SD	Hasta 2TB
Velocidad de transferencia de datos con tarjetas microSD y SD	Hasta 5 Gbps
Longitud del cable	150mm / 5,91"
Material	Aleación de zinc, plástico ABS, policarbonato
Dimensiones	102 x 57 x 15mm / 4,02" x 2,24" x 0,59"
Peso	109g / 3,84oz

Empezando

1. Conecte el hub CB-C68 a un puerto USB-C de su computadora portátil
2. Conecte hub a una toma de corriente de pared con el adaptador de corriente USB-C con el cable USB-C a C que vino con su computadora portátil
3. Conecte sus tarjetas de memoria, dispositivos con USB-A (como el ratón, el teclado, unidad de flash) y pantalla HDMI con este hub

Utilización y cuidados del producto

- Conecte este hub a su dispositivo anfitrión antes de conectar otros dispositivos al hub
- Utilice el adaptador de potencia original de su portátil para cargar el portátil a través del puerto de suministro de potencia USB-C (Power Delivery) de este hub
- Cuando conecte un disco duro externo o varios dispositivos a este hub, conecte primero el adaptador de potencia de su portátil al puerto de suministro de potencia USB-C (Power Delivery); de otro modo, puede que su dispositivo anfitrión no dé la potencia necesaria
- Admite un máximo de 2 discos duros conectados a la vez (se recomienda conectarlos en lados opuestos del hub)
- Las ranuras para tarjetas SD y microSD no pueden usarse al mismo tiempo. Su dispositivo anfitrión reconocerá la que haya conectado en primer lugar
- La salida de corriente máxima de cada puerto USB 3.1 Gen 1 es de 900 mA. No se recomienda este hub para cargar tabletas y otros dispositivos con una alta demanda de energía

- Mantenga el producto lejos de los líquidos y del calor extremo

Garantía y atención al cliente

Para cualquier pregunta, asistencia o reclamación de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada a continuación para su zona geográfica. Por favor, indique su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto.

Pedidos de Amazon en la EU: support.eu@aukey.com

*AUKEY solo puede ofrecer servicio posventa para productos adquiridos directamente a AUKEY. Si ha adquirido su producto a otro vendedor, póngase en contacto con él directamente para cualquier tema relacionado con el servicio o la garantía.

Grazie per aver acquistato AUKEY CB-C68 Hub USB-C Link PD. Si prega di leggere il presente manuale d'uso con attenzione e di conservarlo in caso di necessità futura. Se si necessita di assistenza, si prega di contattare il nostro servizio clienti comunicando il numero di modello del prodotto e il numero di ordine Amazon.


Contenuti del Pacco

Hub USB-C Link PD

Manuale d'uso

Garanzia

Diagramma del Prodotto



Grazie per aver acquistato AUKEY CB-C68 Hub USB-C Link PD. Si prega di leggere il presente manuale d'uso con attenzione e di conservarlo in caso di necessità futura. Se si necessita di assistenza, si prega di contattare il nostro servizio clienti comunicando il numero di modello del prodotto e il numero di ordine Amazon.


Contenuti del Pacco

Hub USB-C Link PD

Manuale d'uso

Garanzia

Diagramma del Prodotto



Specifiche

Modello	CB-C68
Interfaccia	3 porte data USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Porta HDMI Porta USB-C (Power Delivery) Slot per schede SD e microSD
Connettore	USB-C
Ingresso USB-C (PD)	DC 5-20V 5A
Uscita Porta USB	DC 5V 900mA Max
Velocità di trasferimento dati USB	Fino a 5Gbps
Risoluzione display HDMI	Fino a 4K@30Hz
Compatibilità scheda SD e microSD	microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC e schede SDXC
Capacità scheda SD e microSD	Fino a 2TB
Velocità trasferimento dati scheda SD e microSD	Fino a 5Gbps
Lunghezza del cavo	150mm / 5,91"
Materiale	Lega di Zinco, ABS, PC
Dimensioni	102 x 57 x 15mm / 4,02" x 2,24" x 0,59"
Peso	109g / 3,84oz

Iniziare

1. Collegare CB-C68 a una porta USB-C del suo laptop
2. Collegare l'hub a una presa a muro con l'adattatore di alimentazione USB-C e il cavo da USB-C a C in dotazione con il laptop
3. Collegare le schede di memoria, i dispositivi USB-A (come mouse, tastiera, unità flash) e il display HDMI all'hub

Cura ed utilizzo del prodotto

- Collegare l'hub al dispositivo host prima di collegare altri dispositivi all'hub
- Utilizzare l'adattatore originale del proprio computer per caricare il portatile tramite l'ingresso USB-C Power Delivery su questo hub
- Quando si vogliono collegare più dispositivi a questo hub, collegare prima l'adattatore di potenza del proprio computer all'ingresso USB-C (Power Delivery) perché il nostro dispositivo host potrebbe non fornire la potenza necessaria
- Supporta un massimo di 2 dischi rigidi collegati simultaneamente (si consiglia di posizionarli ai lati opposti dell'hub)
- Gli slot per schede SD e microSD non possono essere utilizzati simultaneamente. Il dispositivo host riconoscerà la scheda utilizzata per prima
- L'uscita di corrente massima di ogni porta USB 3.1 Gen 1 è 900 mA. Sconsigliato per caricare tablet ed altri dispositivi con un'alta potenza di carica richiesta

- Tenere lontano da liquidi e fonti di calore

Garanzia e supporto clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, è possibile contattarci all'indirizzo riportato di seguito corrispondente alla propria zona. Si prega di includere il numero di ordine Amazon e il modello del prodotto.

Ordini Amazon EU: support.eu@aukey.com

* Attenzione: AUKEY può assicurare un servizio post-vendita solo per prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se l'acquisto è stato effettuato da un venditore diverso, si prega di contattare quest'ultimo per problemi relativi al servizio o alla garanzia.

この度は、AUKEY CB-C68 Link PD USB-C ハブをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何かのご問題・ご質問がございましたら、注文番号を記入した上で、弊社のお客サポートまでお問い合わせください。


パッケージ内容

Link PD USB-C ハブ

取扱説明書

2年間安心保証カード

各部の名称



仕様

型番	CB-C68
インターフェース	3つUSB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) ポート HDMIポート USB-C Power Deliveryポート SD & microSDカードスロット
コネクタ	USB-C
USB C(PD)入力電圧・電流	DC 5-20V 5A
USBポート出力電圧・電流	DC 5V 900mA 最大
USBデータ転送速度	最大5Gbps
HDMI解像度	最大4K@30Hz
SD & microSDカードの互換性	microSD、microSDHC、microSDXC、 SD、SDHCとSDXC カード
SD & microSDカードの容量	最大2TB
SD & microSDカードのデータ転送速度	最大5Gbps
ケーブルの長さ	150mm
材質	亜鉛合金、ABS、PC
寸法	102 x 57 x 15mm
重量	109g

接続について

1. ラップトップのUSB-Cポートに本製品を接続してください
2. ラップトップに充電するには、純正のUSB-Cケーブルの一端を充電器に接続して、もう一端をハブのUSB-C (Power Delivery) ポートに接続してください
3. メモリカード、USB-A デバイス (例えばマウス、キーボード、フラッシュドライブ) とHDMIディスプレイをハブに挿入してください

取り扱い上の注意

- ご使用のデバイスをハブに挿入する前に、本製品をラップトップに接続してください
- ラップトップ純正の電源アダプタを使用して、USB-C (Power Delivery) ポートで充電してください
- 外付けハードドライブまたは複数のデバイスをハブに接続する場合、最良の性能を得るためには、ラップトップ電源アダプタをハブのUSB-C (Power Delivery) ポートに接続してください
- 最大2台のハードドライブ同時に接続されたことをサポートします (2台のハードドライブを本体両側に接続することをお勧めです)
- microSD と SD カードスロットを同時に使用することができません。ラップトップは最初に接続されるカードスロットを認識します
- USB 3.1 Gen 1 ポートに接続された各デバイスの消費電力は900mAを超えないことをお勧めいたします。高電力を要するタブレットやその他のデバイスへの充電が対応できません
- 異常に温度が高いところや、液体がある場所へ置かないでください

保証とアフターサービス

製品について、何かのご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。できるだけ早くご返信を差し上げます。

Eメール:support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEY公式ショップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。

Model: CB-C68

AUKEY International Ltd.

www.aukey.com | support@aukey.com

No.102, Building P09, Electronics Trade Center

Huanan City, Pinghu Town, Longgang District

Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



RoHS
Made in China

